



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**SETTORE II**  
**SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 108 del 22-04-2026**

Registro generale n. 322

**Oggetto:** *Archiviazione del procedimento ambientale ai sensi dell'art. 242 D.Lgs. 152/2006 relativo alla segnalazione di superamento CSC per il parametro Manganese nel piezometro PZ05S (Area Fiume Vomano). Ditta Snam Rete Gas.*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE II**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni, in particolare gli artt. 107 e 109 relativi alle funzioni, compiti e responsabilità della dirigenza delle figure professionali equiparate;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;- Il decreto Legislativo del 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo n. 118/2011;

**DATO ATTO** che con Decreto Sindacale Decreto Sindacale n. 2 del 29/01/2026 il sottoscritto Dott. Ing. Claudio Di Ventura è stato nominato Dirigente del Settore II Tecnico;

**RICHIAMATI** i seguenti atti di programmazione finanziaria:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 24/10/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti 2025-2027 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, di presentazione del DUP 2026 - 2028 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 447 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, di adozione della nota di aggiornamento al DUP (NaDUP)2026-2028, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti e degli indirizzi forniti dall’amministrazione;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 21/01/2026, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21/01/2026, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, ai sensi dell’art. 169 co 1 e 2.;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 242 riguardante le procedure operative ed amministrative per la bonifica di siti contaminati;

**VISTA** la nota prot. n. 9281 del 02/03/2026 con la quale la società Snam Rete Gas ha inoltrato la comunicazione di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per il parametro Manganese rilevato nel piezometro PZ05S (Foglio 58, Particella 47), situato in area demaniale limitrofa al fiume Vomano;

**PRESO ATTO** della successiva nota prot. n. 14422 del 27/03/2026, con cui la medesima società ha precisato la propria non responsabilità rispetto all'evento, trattandosi di aree esterne alle attività di cantiere del metanodotto;

**VISTI** gli esiti del Tavolo Tecnico istruttorio tenutosi in data 16/04/2026 presso la Sede Municipale, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Roseto degli Abruzzi, della Provincia di Teramo, dell'ARPA Teramo e della ASL di Teramo;

**CONSIDERATO** quanto emerso in sede di istruttoria tecnica, come riportato nel verbale del 16/04/2026, e in particolare:

- che il valore di Manganese rilevato (69 µg/L) risulta superiore al limite tabellare generico del D.Lgs. 152/2006 (50 µg/L);
- che la Regione Abruzzo, con **D.G.R. n. 225 del 12/04/2016**, ha formalmente approvato i "Valori di fondo naturale", fissando per il parametro Manganese nei fondivalle alluvionali del Fiume Vomano un limite pari a **130 µg/L**;
- che il valore riscontrato (69 µg/L) risulta pertanto ampiamente inferiore al valore di fondo naturale stabilito dalla normativa regionale vigente per quella specifica area geografica;

**RILEVATO** che la D.G.R. 225/2016 integra l'applicazione delle CSC nel contesto regionale e che, nel caso di specie, la conformità ai valori di fondo naturale esclude la sussistenza di una contaminazione rilevante ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006;

**VISTA** la proposta di archiviazione formulata all'unanimità dai componenti del Tavolo Tecnico del **16/04/2026**, attesa l'insussistenza dei presupposti giuridici e tecnici per l'attivazione delle procedure di bonifica;

**VISTA** la Relazione monitoraggio acque sotterranee attraversamento fiume Vomano piezometri PZ05M - PZ05V - PZ05D - PZ05S, pervenuta, unitamente ai rapporti di prova, al protocollo generale n. 17300 in data 16/04/2026 dalla quale si evince che per il piezometro PZ05S, oggetto di tavolo tecnico i risultati dei campionamenti sono i seguenti:

<b>PZ05S</b>	
<b>ANTE OPERAM</b>	
MANGANESE 29,5 µg/L	11/08/2023
<b>CORSO D'OPERA</b>	
<b>MANGANESE (69 µg/L)</b>	13/10/2023
<b>MANGANESE (62,1 µg/L)</b>	20/10/2023
MANGANESE 44,6 µg/L	27/10/2023
MANGANESE 44,0 µg/L	3/11/2023
MANGANESE 30 µg/L	9/11/2023
MANGANESE 42,5 µg/L	16/11/2023
<b>POST OPERAM</b>	
MANGANESE 25,6 µg/L	22/02/2024
MANGANESE 1,80 µg/L	23/05/2024
MANGANESE 0,20 µg/L	08/08/2024
MANGANESE 2,0 µg/L	13/11/2024
<b>TERMINATO</b>	

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla chiusura del procedimento ambientale e alla conseguente archiviazione della pratica;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 03/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 (PIAO), la cui sezione 2 denominata "Valore pubblico, performance e anticorruzione" nella sottosezione 2.3 contiene il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ed in particolare l'allegato B dello stesso Piano, che ascrive il presente processo all'Area di rischio "Pianificazione Urbanistica" ed è individuato con cod. processo P357 – "Gestione Valutazione Ambientale e Strategica", da cui si evince che il presente procedimento è classificato a rischio MEDIO;

**VISTI**, altresì, gli allegati 8 e 9 del predetto PIAO 2026-2028, sottosezione 2.3 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), che normano le misure di prevenzione del rischio corruzione generali e speciali ed in particolare:

- le misure generali afferenti all'azione amministrativa pertinenti il processo/procedimento di che trattasi, ovvero l'assenza di conflitto di interessi tra Responsabile del Procedimento/Dirigente e destinatari procedimento;

- le misure specifiche consistenti nella:
  - o distinzione dell'attività istruttoria e della relativa responsabilità di adozione dell'atto finale in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente e il dirigente con sottoscrizione del provvedimento/atto finale/relazione, con doppia firma;

**DATO ATTO** che in riferimento al presente procedimento ed al conseguente provvedimento:

- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione dell'Ente e dalle direttive interne del RPC;
- il provvedimento rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali, nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del codice di comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta n. 352 del 18/12/2020;
- ai fini dell'esecutività il presente atto non necessita, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed è immediatamente esecutivo;

**RICHIAMATO** il D.Lgs. 152/2006;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 Regolamento Generale Protezione Dati:

- i dati personali sono trattati per finalità di svolgimento e gestione della procedura e connessi adempimenti;
- il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roseto degli Abruzzi;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore II, Ing. Claudio Di Ventura;
- il Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) del Comune di Roseto Degli Abruzzi ai fini della privacy è la società FORMANAGEMENT SRL, ai sensi dall'articolo 28, comma 3 del GDPR;

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
2. **DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE** il Verbale del Tavolo tecnico del giorno 16/04/2024 e segnatamente delle conclusioni:

*In conclusione, richiamata la documentazione e la normativa nazionale e regionale citata nel presente Verbale, il Tavolo Tecnico ritiene che la segnalazione iniziale sia stata formulata in via strettamente cautelativa e che i dati disponibili escludano una situazione di contaminazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e propone quindi all'Amministrazione competente l'archiviazione del procedimento.*

3. **DI DISPORRE**, pertanto, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'archiviazione del procedimento ambientale avviato a seguito della nota Snam Rete Gas prot. n. 9281 del 02/03/2026, non configurandosi le condizioni per l'applicazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, dando atto della **non sussistenza di superamento delle CSC** (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) per il parametro Manganese nel punto di monitoraggio PZ05S, in quanto il valore rilevato è inferiore ai valori di fondo naturale stabiliti dalla D.G.R. Abruzzo n. 225/2016.
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Provincia di Teramo, all'ARPA Teramo, alla ASL di Teramo e alla società Snam Rete Gas per quanto di competenza e per opportuna conoscenza.
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è definitivo e contro lo stesso è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II

ING. CLAUDIO DI VENTURA