

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005188/20

**Campione di:** ACQUE DI BALNEAZIONE  
**Prodotto:** ACQUA DI MARE - CONTROLLO  
**Verbale N.:** B/2020 **del:** 08/06/2020  
**Prelevatore:** ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA  
**Data prelievo:** 08/06/2020  
**Comune :** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Luogo di Prelievo:** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Punto di Prelievo:** 300 m Nord foce fiume Vomano  
**N.ro Punto Prelievo:** IT013067037010  
**Richiedente:** REGIONE ABRUZZO  
**Tipo di richiesta:** Routine  
**Data accettazione:** 08/06/2020  
**Conforme:** Sì

### MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

**Data inizio prove:** 08/06/2020

**Data fine prove:** 08/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	22,8			(2)
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	20,6			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,3			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	90,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Parziale			(2)

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005188/20

### RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 08/06/2020

Data fine prove: 09/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<10		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

**NOTE:** I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni meteorologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 10/06/2020

**Il Dirigente Biologo**

Dott.ssa Maria Capista

### **FINE RAPPORTO DI PROVA**

*(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)*

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005189/20

**Campione di:** ACQUE DI BALNEAZIONE  
**Prodotto:** ACQUA DI MARE - CONTROLLO  
**Verbale N.:** B/2020 **del:** 08/06/2020  
**Prelevatore** ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA  
**Data prelievo:** 08/06/2020  
**Comune :** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Luogo di Prelievo:** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Punto di Prelievo:** Zona ant. Via Claudio  
**N.ro Punto Prelievo:** IT013067037006  
**Richiedente:** REGIONE ABRUZZO  
**Tipo di richiesta:** Routine  
**Data accettazione** 08/06/2020  
**Conforme:** Sì

### MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

**Data inizio prove:** 08/06/2020

**Data fine prove:** 08/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	22,8			(3)
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	20,6			(3)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord			(3)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(3)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(3)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,3			(3)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(3)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(3)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	90,0			(3)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(3)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Parziale			(3)

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005189/20

### RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 08/06/2020

Data fine prove: 09/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
<i>Microalghe bentoniche tossiche</i> --> Ricerca al Microscopio Rovesciato	ISPRA SIBM Man 56 2010 + Metodo Utermohl -	A/P	Assenti			(1)
<i>Microalghe planctoniche tossiche</i> --> Ricerca Microscopio Rovesciato	-	A/P	Assenti			(1)
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(2)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	10		500	(2)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. C

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(3) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

**NOTE:** I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni metereologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 10/06/2020

**Il Dirigente Biologo**  
Dott.ssa Maria Capista

### FINE RAPPORTO DI PROVA

*(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)*

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005190/20

**Campione di:** ACQUE DI BALNEAZIONE  
**Prodotto:** ACQUA DI MARE - CONTROLLO  
**Verbale N.:** B/2020 **del:** 08/06/2020  
**Prelevatore:** ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA  
**Data prelievo:** 08/06/2020  
**Comune :** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Luogo di Prelievo:** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Punto di Prelievo:** Zona ant. Piazza Filippine  
**N.ro Punto Prelievo:** IT013067037005  
**Richiedente:** REGIONE ABRUZZO  
**Tipo di richiesta:** Routine  
**Data accettazione:** 08/06/2020  
**Conforme:** Si

### MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

**Data inizio prove:** 08/06/2020

**Data fine prove:** 08/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	23,0			(2)
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	20,9			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,3			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	90,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Parziale			(2)

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005190/20

### RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 08/06/2020

Data fine prove: 09/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	20		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

**NOTE:** I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni meteorologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 10/06/2020

**Il Dirigente Biologo**

Dott.ssa Maria Capista

### **FINE RAPPORTO DI PROVA**

*(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)*

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005191/20

**Campione di:** ACQUE DI BALNEAZIONE  
**Prodotto:** ACQUA DI MARE - CONTROLLO  
**Verbale N.:** B/2020 **del:** 08/06/2020  
**Prelevatore** ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA  
**Data prelievo:** 08/06/2020  
**Comune :** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Luogo di Prelievo:** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Punto di Prelievo:** Zona ant. Via L'Aquila  
**N.ro Punto Prelievo:** IT013067037004  
**Richiedente:** REGIONE ABRUZZO  
**Tipo di richiesta:** Routine  
**Data accettazione** 08/06/2020  
**Conforme:** Sì

### MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

**Data inizio prove:** 08/06/2020

**Data fine prove:** 08/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	22,8			(2)
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	20,6			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,3			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	90,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Totale			(2)

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005191/20

### RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 08/06/2020

Data fine prove: 09/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	31		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

**NOTE:** I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni meteorologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 10/06/2020

**Il Dirigente Biologo**

Dott.ssa Maria Capista

### **FINE RAPPORTO DI PROVA**

*(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)*



## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005192/20

**Campione di:** ACQUE DI BALNEAZIONE  
**Prodotto:** ACQUA DI MARE - CONTROLLO  
**Verbale N.:** B/2020 **del:** 08/06/2020  
**Prelevatore:** ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA  
**Data prelievo:** 08/06/2020  
**Comune :** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Luogo di Prelievo:** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Punto di Prelievo:** 580 m Nord Angolo Via L'Aquila  
**N.ro Punto Prelievo:** IT013067037003  
**Richiedente:** REGIONE ABRUZZO  
**Tipo di richiesta:** Routine  
**Data accettazione:** 08/06/2020  
**Conforme:** Sì

### MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

**Data inizio prove:** 08/06/2020

**Data fine prove:** 08/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	22,7			(2)
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	20,6			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord-Ovest			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,3			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord-Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	90,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Totale			(2)

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005192/20

### RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 08/06/2020

Data fine prove: 09/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<10		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

**NOTE:** I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni meteorologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 10/06/2020

**Il Dirigente Biologo**

Dott.ssa Maria Capista

### **FINE RAPPORTO DI PROVA**

*(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)*

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005193/20

**Campione di:** ACQUE DI BALNEAZIONE  
**Prodotto:** ACQUA DI MARE - CONTROLLO  
**Verbale N.:** B/2020 **del:** 08/06/2020  
**Prelevatore:** ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA  
**Data prelievo:** 08/06/2020  
**Comune :** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Luogo di Prelievo:** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Punto di Prelievo:** 50 m Nord foce torrente Borsacchio  
**N.ro Punto Prelievo:** IT013067037008  
**Richiedente:** REGIONE ABRUZZO  
**Tipo di richiesta:** Routine  
**Data accettazione:** 08/06/2020  
**Conforme:** Sì

### MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

**Data inizio prove:** 08/06/2020

**Data fine prove:** 08/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	22,8			(2)
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	20,8			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord-Ovest			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,3			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord-Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	120,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Totale			(2)

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005193/20

### RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 08/06/2020

Data fine prove: 09/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<10		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

**NOTE:** I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni meteorologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 10/06/2020

**Il Dirigente Biologo**

Dott.ssa Maria Capista

### **FINE RAPPORTO DI PROVA**

*(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)*

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005194/20

**Campione di:** ACQUE DI BALNEAZIONE  
**Prodotto:** ACQUA DI MARE - CONTROLLO  
**Verbale N.:** B/2020 **del:** 08/06/2020  
**Prelevatore:** ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA  
**Data prelievo:** 08/06/2020  
**Comune :** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Luogo di Prelievo:** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Punto di Prelievo:** In corrispondenza Km 414,200 SS16  
**N.ro Punto Prelievo:** IT013067037002  
**Richiedente:** REGIONE ABRUZZO  
**Tipo di richiesta:** Routine  
**Data accettazione:** 08/06/2020  
**Conforme:** Sì

### MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

**Data inizio prove:** 08/06/2020

**Data fine prove:** 08/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	22,8			(2)
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	20,8			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord-Ovest			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,3			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord-Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	120,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Totale			(2)

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005194/20

### RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 08/06/2020

Data fine prove: 09/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<10		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

**NOTE:** I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni meteorologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 10/06/2020

**Il Dirigente Biologo**

Dott.ssa Maria Capista

### **FINE RAPPORTO DI PROVA**

*(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)*

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005195/20

**Campione di:** ACQUE DI BALNEAZIONE  
**Prodotto:** ACQUA DI MARE - CONTROLLO  
**Verbale N.:** B/2020 **del:** 08/06/2020  
**Prelevatore:** ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA  
**Data prelievo:** 08/06/2020  
**Comune :** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Luogo di Prelievo:** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Punto di Prelievo:** Zona ant. Via del Mare  
**N.ro Punto Prelievo:** IT013067037001  
**Richiedente:** REGIONE ABRUZZO  
**Tipo di richiesta:** Routine  
**Data accettazione:** 08/06/2020  
**Conforme:** Sì

### MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

**Data inizio prove:** 08/06/2020

**Data fine prove:** 08/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	22,8			(2)
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	20,8			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord-Ovest			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,2			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord-Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	90,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Totale			(2)

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005195/20

### RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 08/06/2020

Data fine prove: 09/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	160		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

**NOTE:** I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni meteorologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 10/06/2020

**Il Dirigente Biologo**  
Dott.ssa Maria Capista

### FINE RAPPORTO DI PROVA

*(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)*



## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005196/20

**Campione di:** ACQUE DI BALNEAZIONE  
**Prodotto:** ACQUA DI MARE - CONTROLLO  
**Verbale N.:** B/2020 **del:** 08/06/2020  
**Prelevatore:** ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA  
**Data prelievo:** 08/06/2020  
**Comune :** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Luogo di Prelievo:** ROSETO DEGLI ABRUZZI  
**Punto di Prelievo:** 300 m Sud foce fiume Tordino  
**N.ro Punto Prelievo:** IT013067037007  
**Richiedente:** REGIONE ABRUZZO  
**Tipo di richiesta:** Routine  
**Data accettazione:** 08/06/2020  
**Conforme:** Sì

### MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

**Data inizio prove:** 08/06/2020

**Data fine prove:** 08/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	22,8			(2)
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	20,8			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord-Ovest			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,2			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Nord-Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	90,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Totale			(2)

## RAPPORTO DI PROVA N° PE/005196/20

### RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 08/06/2020

Data fine prove: 09/06/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<10		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

**NOTE:** I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni meteorologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 10/06/2020

**Il Dirigente Biologo**  
Dott.ssa Maria Capista

### **FINE RAPPORTO DI PROVA**

*(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)*