

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004215/20

Campione di: ACQUE DI BALNEAZIONE
Prodotto: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
Verbale N.: B/2020 **del:** 11/05/2020
Prelevatore ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
Data prelievo: 11/05/2020
Comune : ROSETO DEGLI ABRUZZI
Luogo di Prelievo: ROSETO DEGLI ABRUZZI
Punto di Prelievo: 300 m Nord foce fiume Vomano
N.ro Punto Prelievo: IT013067037010
Richiedente: REGIONE ABRUZZO
Tipo di richiesta: Routinario
Data accettazione 11/05/2020
Conforme: Sì

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	18,6			
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	16,8			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Sud-Est			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,5			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	330,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Totale			(2)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004215/20

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	20		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

GIUDIZIO N.B. : per un mero errore non risolvibile del sistema di gestione dati nel presente RdP la data di fine prova delle misure effettuate sul campo sono errate. Tali rilevazioni di fatto sono state eseguite lo stesso giorno del prelievo.

NOTE: I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni metereologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 14/05/2020

Il Dirigente Biologo

Dott.ssa Maria Capista

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004216/20

Campione di: ACQUE DI BALNEAZIONE
Prodotto: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
Verbale N.: B/2020 **del:** 11/05/2020
Prelevatore: ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
Data prelievo: 11/05/2020
Comune : ROSETO DEGLI ABRUZZI
Luogo di Prelievo: ROSETO DEGLI ABRUZZI
Punto di Prelievo: Zona ant. Via Claudio
N.ro Punto Prelievo: IT013067037006
Richiedente: REGIONE ABRUZZO
Tipo di richiesta: Routinario
Data accettazione: 11/05/2020
Conforme: Sì

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	18,6			
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	16,8			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Sud-Est			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,5			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	330,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Totale			(2)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004216/20

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<10		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

GIUDIZIO N.B. : per un mero errore non risolvibile del sistema di gestione dati nel presente RdP la data di fine prova delle misure effettuate sul campo sono errate. Tali rilevazioni di fatto sono state eseguite lo stesso giorno del prelievo.

NOTE: I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni metereologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 14/05/2020

Il Dirigente Biologo

Dott.ssa Maria Capista

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004217/20

Campione di: ACQUE DI BALNEAZIONE
Prodotto: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
Verbale N.: B/2020 **del:** 11/05/2020
Prelevatore ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
Data prelievo: 11/05/2020
Comune : ROSETO DEGLI ABRUZZI
Luogo di Prelievo: ROSETO DEGLI ABRUZZI
Punto di Prelievo: Zona ant. Piazza Filippine
N.ro Punto Prelievo: IT013067037005
Richiedente: REGIONE ABRUZZO
Tipo di richiesta: Routinario
Data accettazione 11/05/2020
Conforme: Sì

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	18,8			
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	16,9			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Sud-Est			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,5			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	30,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Parziale			(2)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004217/20

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<10		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

GIUDIZIO N.B. : per un mero errore non risolvibile del sistema di gestione dati nel presente RdP la data di fine prova delle misure effettuate sul campo sono errate. Tali rilevazioni di fatto sono state eseguite lo stesso giorno del prelievo.

NOTE: I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni metereologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 14/05/2020

Il Dirigente Biologo

Dott.ssa Maria Capista

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004218/20

Campione di: ACQUE DI BALNEAZIONE
Prodotto: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
Verbale N.: B/2020 **del:** 11/05/2020
Prelevatore: ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
Data prelievo: 11/05/2020
Comune : ROSETO DEGLI ABRUZZI
Luogo di Prelievo: ROSETO DEGLI ABRUZZI
Punto di Prelievo: Zona ant. Via L'Aquila
N.ro Punto Prelievo: IT013067037004
Richiedente: REGIONE ABRUZZO
Tipo di richiesta: Routinario
Data accettazione: 11/05/2020
Conforme: Sì

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	18,8			
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	16,9			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Sud-Est			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,4			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,3			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	330,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Parziale			(2)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004218/20

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<10		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

GIUDIZIO N.B. : per un mero errore non risolvibile del sistema di gestione dati nel presente RdP la data di fine prova delle misure effettuate sul campo sono errate. Tali rilevazioni di fatto sono state eseguite lo stesso giorno del prelievo.

NOTE: I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni metereologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 14/05/2020

Il Dirigente Biologo

Dott.ssa Maria Capista

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004219/20

Campione di: ACQUE DI BALNEAZIONE
Prodotto: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
Verbale N.: B/2020 **del:** 11/05/2020
Prelevatore: ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
Data prelievo: 11/05/2020
Comune : ROSETO DEGLI ABRUZZI
Luogo di Prelievo: ROSETO DEGLI ABRUZZI
Punto di Prelievo: 580 m Nord Angolo Via L'Aquila
N.ro Punto Prelievo: IT013067037003
Richiedente: REGIONE ABRUZZO
Tipo di richiesta: Routinario
Data accettazione: 11/05/2020
Conforme: Sì

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	19,3			
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	17,2			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Sud-Est			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,4			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,2			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	330,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Parziale			(2)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004219/20

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	20		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

GIUDIZIO N.B. : per un mero errore non risolvibile del sistema di gestione dati nel presente RdP la data di fine prova delle misure effettuate sul campo sono errate. Tali rilevazioni di fatto sono state eseguite lo stesso giorno del prelievo.

NOTE: I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni metereologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 14/05/2020

Il Dirigente Biologo

Dott.ssa Maria Capista

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004220/20

Campione di: ACQUE DI BALNEAZIONE
Prodotto: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
Verbale N.: B/2020 **del:** 11/05/2020
Prelevatore: ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
Data prelievo: 11/05/2020
Comune : ROSETO DEGLI ABRUZZI
Luogo di Prelievo: ROSETO DEGLI ABRUZZI
Punto di Prelievo: 50 m Nord foce torrente Borsacchio
N.ro Punto Prelievo: IT013067037008
Richiedente: REGIONE ABRUZZO
Tipo di richiesta: Routinario
Data accettazione: 11/05/2020
Conforme: Sì

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	19,7			
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	18,5			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Sud-Est			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,4			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,2			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	330,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Parziale			(2)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004220/20

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	10		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

GIUDIZIO N.B. : per un mero errore non risolvibile del sistema di gestione dati nel presente RdP la data di fine prova delle misure effettuate sul campo sono errate. Tali rilevazioni di fatto sono state eseguite lo stesso giorno del prelievo.

NOTE: I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni metereologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 14/05/2020

Il Dirigente Biologo

Dott.ssa Maria Capista

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004221/20

Campione di: ACQUE DI BALNEAZIONE
Prodotto: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
Verbale N.: B/2020 **del:** 11/05/2020
Prelevatore ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
Data prelievo: 11/05/2020
Comune : ROSETO DEGLI ABRUZZI
Luogo di Prelievo: ROSETO DEGLI ABRUZZI
Punto di Prelievo: In corrispondenza Km 414,200 SS16
N.ro Punto Prelievo: IT013067037002
Richiedente: REGIONE ABRUZZO
Tipo di richiesta: Routinario
Data accettazione 11/05/2020
Conforme: Si

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	19,7			
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	18,5			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Sud-Est			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,4			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,2			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	300,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Parziale			(2)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004221/20

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	<10		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<10		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

GIUDIZIO N. B. : per un mero errore non risolvibile del sistema di gestione dati nel presente RdP la data di fine prova delle misure effettuate sul campo sono errate. Tali rilevazioni di fatto sono state eseguite lo stesso giorno del prelievo.

NOTE: I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni metereologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 14/05/2020

Il Dirigente Biologo

Dott.ssa Maria Capista

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004222/20

Campione di: ACQUE DI BALNEAZIONE
Prodotto: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
Verbale N.: B/2020 **del:** 11/05/2020
Prelevatore ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
Data prelievo: 11/05/2020
Comune : ROSETO DEGLI ABRUZZI
Luogo di Prelievo: ROSETO DEGLI ABRUZZI
Punto di Prelievo: Zona ant. Via del Mare
N.ro Punto Prelievo: IT013067037001
Richiedente: REGIONE ABRUZZO
Tipo di richiesta: Routinario
Data accettazione 11/05/2020
Conforme: Si

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	19,8			
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	18,6			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Sud-Est			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,4			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,2			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	300,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Totale			(2)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004222/20

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	51		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<10		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

GIUDIZIO N.B. : per un mero errore non risolvibile del sistema di gestione dati nel presente RdP la data di fine prova delle misure effettuate sul campo sono errate. Tali rilevazioni di fatto sono state eseguite lo stesso giorno del prelievo.

NOTE: I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni metereologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 14/05/2020

Il Dirigente Biologo

Dott.ssa Maria Capista

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004223/20

Campione di: ACQUE DI BALNEAZIONE
Prodotto: ACQUA DI MARE - CONTROLLO
Verbale N.: B/2020 **del:** 11/05/2020
Prelevatore: ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA
Data prelievo: 11/05/2020
Comune : ROSETO DEGLI ABRUZZI
Luogo di Prelievo: ROSETO DEGLI ABRUZZI
Punto di Prelievo: 300 m Sud foce fiume Tordino
N.ro Punto Prelievo: IT013067037007
Richiedente: REGIONE ABRUZZO
Tipo di richiesta: Routinario
Data accettazione: 11/05/2020
Conforme: Sì

MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Temperatura aria	Rilevamento con termometro	°C	19,6			
Temperatura acqua	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C	18,4			(2)
Direzione vento	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Sud-Est			(2)
Intensità vento	Stima visuale	vedi Legenda	Debole			(2)
Stato del mare o del lago	Stima visuale	vedi Legenda	Calmo			(2)
Altezza dell'onda	Stima visuale	m	0,4			(2)
Direzione provenienza dell'onda	Stima visuale e rilevamento bussola	vedi Legenda	Est			(2)
Intensità corrente	Stima visuale	m/s	0,2			(2)
Direzione corrente	Stima visuale e rilevamento bussola	°N	30,0			(2)
Condizioni meteo pioggia	Stima visuale	vedi Legenda	Assente			(2)
Copertura nuvolosa	Stima visuale	vedi Legenda	Parziale			(2)

RAPPORTO DI PROVA N° PE/004223/20

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 11/05/2020

Data fine prove: 12/05/2020

PARAMETRI	METODICA	UNITA' DI MISURA	RISULTATO	INCERTEZZA DI MISURA	LIMITI LEGISLATIVI	NOTE
Conta di Enterococchi intestinali	Enterolert E/Quanti Tray	MPN/100 mL	30		200	(1)
Conta di Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-2:2014	MPN/100 mL	<10		500	(1)

(1) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. A

(2) D. Lgs. 30/05/2008 n. 116 - Decreto interministeriale 30/03/10 All. D

GIUDIZIO N.B. : per un mero errore non risolvibile del sistema di gestione dati nel presente RdP la data di fine prova delle misure effettuate sul campo sono errate. Tali rilevazioni di fatto sono state eseguite lo stesso giorno del prelievo.

NOTE: I riferimenti utilizzati per l'espressione delle MISURE EFFETTUATE SUL CAMPO sono: Direzione vento: Punti Cardinali; Intensità vento: Debole, Medio, Forte; Stato del mare: Calmo, Mosso; Direzione provenienza delle onde: Punti Cardinali; Condizioni metereologiche presenza di piogge: Assente, Lieve, Moderata, Intensa; Copertura nuvolosa: Assente, Parziale, Totale.

L'incertezza di misura, quando indicata, è espressa come limiti fiduciali (inferiore e superiore) al 95% di probabilità.

Per le attività di campionamento e di rilevazione dei dati di campo si fa riferimento all'istruzione operativa IO/PE/25.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

Data emissione: 14/05/2020

Il Dirigente Biologo

Dott.ssa Maria Capista

FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non può essere riprodotto anche parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio. Il presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)