



**EVITARE
VOLUMI ALTI E
TONI
CONCITATI**



AGENZIA NAZIONALE
SICUREZZA SUL LAVORO



COMUNE DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI

RISPETTA LA DISTANZA DI SICUREZZA
**ASPETTA
QUI
GRAZIE**







Agente di Sicurezza

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?


USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI!
LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!




Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi




Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.




frizionare le mani palmo
contro palmo




il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra
loro e viceversa




palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette
tra loro



frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo
destro e viceversa



frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano
destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa



...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

WORLD ALLIANCE
FOR PATIENT SAFETY

WHO acknowledges the Hospital Universitaire de Genève (HUG), in particular the members
of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
www.who.int/patientsafety

World Health Organization

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the content of material contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind,
either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material rests with the reader. It is noted that WHO will not be liable for damages arising from its use.