



**COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**  
*Provincia di Teramo*

**SETTORE II**  
**SERVIZI TECNICI**

**DETERMINAZIONE N. 152 del 28-08-2025**

Registro generale n. 486

**Oggetto:** *Progetto esecutivo dell'intervento di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGOMARE ROSETO SUD - CUP G93C22000290001. FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 51 A 58 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019, ANNUALITÀ 2023. VERBALE E DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, comma 2, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE II – SERVIZI TECNICI**

**Premesso che:**

- Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ed in particolare, all'articolo 1, commi da 51 a 58, si prevede l'assegnazione agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, di contributi nel limite di 280 milioni di euro per l'anno 2022;
- il decreto interministeriale 10 giugno 2022, con avviso di pubblicazione sulla G.U. Serie generale - n. 144 del 22 giugno 2022, che, fino a concorrenza del predetto importo di 280 milioni di euro, ha assegnato il contributo agli enti locali che hanno fatto richiesta nei termini;
- l'articolo 1, comma 53 *ter*, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante: «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali» (G.U. – Serie generale - n. 221 del 21 settembre 2022), ha previsto, relativamente al contributo in esame, che “Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56”;
- con il decreto del ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriale, del 28/10/2022 inerente l'Assegnazione del contributo agli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, annualità 2022, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade (articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, annualità 2022) - II° assegnazione per scorrimento graduatoria – pubblicato in G.U. S.G. n. 259 del 05/11/2022 ed in particolare con l'allegato 1 sono stati individuati gli enti locali titolari assegnatari delle richieste di contributo individuate dalla posizione n. 1783 alla posizione n. 4.007, tra i quali risulta il comune di Roseto degli Abruzzi nelle posizioni dalla n. 3228 alla n. 3230, che ha avanzato richieste di accesso al fondo per n. 3 progettazioni;
- il Comune di Roseto degli Abruzzi ha stabilito di acquisire – con i fondi oggetto di assegnazione di cui al citato Decreto 28/10/2022 – progetti definiti a livello esecutivo inerenti opere da candidare per futuri bandi a valere su finanziamenti dedicati, ed in particolare inerenti interventi di *Mitigazione del Rischio Idraulico Lungomare Roseto NORD – CENTRO – SUD*;

- per ciascun intervento, l'importo totale dei lavori è stato quantificato su base parametrica da progetti simili al solo scopo del calcolo delle competenze tecniche, permettendo di definire i seguenti importi al netto dell'IVA e delle ulteriori somme a carico della Stazione appaltante e costituenti il quadro economico ex artt. 16 e 17 del DPR 207/2010 e risultano come segue:
  - *Mitigazione del Rischio Idraulico Lungomare Roseto NORD* - € 1.200.000,00;
  - *Mitigazione del Rischio Idraulico Lungomare Roseto CENTRO* - € 1.200.000,00;
  - ***Mitigazione del Rischio Idraulico Lungomare Roseto SUD*** - € 1.350.000,00;
- con Delibera GC n. 111 del 30/03/2023 è stato approvato il "Documento di Indirizzo della Progettazione" (DIP), redatti dal Responsabile Unico del procedimento per ciascun intervento, che indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria del servizio da realizzare, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4 del Codice, gli obiettivi, i requisiti tecnici (sia prescrittivi che prestazionali) al fine di provvedere alla definizione progettuale esecutiva degli interventi interessati;
- con Determinazione del Dirigente del Settore II n. 225 del 19/10/2023 è stato affidato ad O.E. qualificato l'incarico della Progettazione esterna Definitiva ed Esecutiva comprensiva di CSP dell'intervento: **MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGOMARE ROSETO SUD - CUP G93C22000290001**;
- il progetto definitivo/esecutivo è stato acquisito agli atti in data 17/10/2024 prot. 0046297 e con Delibera di Giunta Comunale n. 383 del 18/11/2024 l'A.C. ha preso atto della proposta progettuale, valutandola pienamente coerente con le finalità e gli obiettivi della linea di finanziamento e condivisibile nei contenuti, approvandola in linea tecnico-amministrativa e demandando ai competenti servizi del Settore II ogni attività tecnica ed istruttoria finalizzata alla acquisizione dei pareri funzionali alla formale approvazione del progetto esecutivo, oggetto di successivo atto;

#### Evidenziato che:

- per l'approvazione della progettazione esecutiva è necessario valutare la compatibilità dell'intervento con gli strumenti di tutela del territorio, con i vincoli, e con i sottoservizi ricompresi nell'area di intervento, acquisendo i relativi atti di assenso, da parte delle amministrazioni, autorità e gestori interessati;
- ai fini dell'acquisizione dei pareri e nulla osta comunque denominati dei soggetti coinvolti nel procedimento la conferenza è "decisoria" e può essere indetta in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90;
- in esecuzione della delibera GC 383/2024 con nota Prot\_Par 0010027 del 05/03/2025 è stata quindi indetta e convocata una **Conferenza di Servizi Decisoria** ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990, **avente ad oggetto l'esame del Progetto** esecutivo dell'intervento di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGOMARE **ROSETO SUD** - CUP G93C22000290001. FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 51 A 58 DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019, ANNUALITÀ 2023, redatto dal professionista incaricato ing. Fabrizio Taglieri, al fine di pervenire, nell'atto conclusivo e per la conclusione positiva del procedimento, **all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, per la approvazione del livello progettuale esecutivo** e la conseguente realizzazione dell'opera.
- la Convocazione è stata inoltrata ai seguenti Enti/Gestori, per le determinazioni di competenza:
  - **MINISTERO DELLA CULTURA** - *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo per le Province di L'Aquila e Teramo*;
  - **RFI – RETE FERROVIARIA ITALIANA**- *Direzione Territoriale Di Produzione – Ancona*
  - **E-DISTRIBUZIONE S.P.A.** - *Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Abruzzo Marche Molise*
  - **SNAM Rete Gas S.p.A.** - *Distretto Centro Orientale*
  - **ITALGAS RETI S.p.A.**
  - *Telecom Italia S.p.A. (inoltre alla Soc. FiberCop S.p.A. giusta nota Tim spa prot. 10031/2025)*
  - **RUZZO RETI SpA**
  - **SETTORE I - SUE** – *ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche*

#### Considerato che:

- il **termine perentorio** entro il quale le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni con riferimento all'oggetto della Conferenza di Servizi è stato stabilito al **03/06/2025**;

#### Dato atto che:

- nel corso della conferenza asincrona sono stati acquisiti i seguenti atti di assenso o dissenso contenenti condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche progettuali sostanziali, ed in particolare:
  - **MIC|MIC\_SABAP-AQ-TE\_UO5|03/06/2025|0009043-P – ROSETO SUD;**
 e che detto parere è stato rimesso in data 04/06/2025 – registrato al prot. 24524 - e che per questa medesima data, nel richiamato documento di convocazione della CdS, era stata prevista la riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, della L. 241/90, per i casi di cui all'art. 14 bis c. 6, da tenersi presso la Sede Municipale del Comune di Roseto degli Abruzzi in Piazza della Repubblica;
- ai fini della più congrua conclusione del procedimento è stato considerato necessario ed opportuno posticipare la riunione sincrona riservando ai soggetti coinvolti il tempo utile alla valutazione ed approfondito esame delle osservazioni, funzionale alla partecipazione propositiva nella contestuale valutazione degli interessi coinvolti;
- con nota Prot\_Par 0024675 del 04/06/2025 è stata pertanto stabilita la data del 13 giugno 2025 per la riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, della L. 241/90, per la disamina dei pareri pervenuti come sopra richiamati, convocando tutti i soggetti già destinatari della convocazione originaria, ed il progettista dell'intervento;
- ad esito della conferenza sincrona è stato redatto verbale nel quale viene data evidenza delle norme cogenti – in particolare a termini dell'art. 52 del DPR 753/80 - ravvisando inoltre le condizioni di modifica ed integrazione della soluzione proposta nella progettazione del verde; il verbale è stato inviato agli Enti ed ai Gestori coinvolti, con nota prot. 26803 del 17/06/2025; con nota Prot\_Par 35250/2025 è stato richiesto al progettista di rimettere documentazione a recepimento delle indicazioni emerse come da verbale della riunione sincrona; la documentazione pervenuta in data 17/07/2025 prot. 36010 è stata inoltrata in pari data agli Enti ed ai Gestori coinvolti con prot. 36120;

Per quanto alla occorrenza di integrazioni da parte di altri Enti/Gestori:

- è pervenuta con nota prot. 27548 del 20/06/2025 richiesta di Italgas Reti s.p.a. recante stralcio del tracciato della rete di competenza correlata da specifica richiesta di allocazione del progetto e definizione della tipologia di scavo; la documentazione a riscontro è stata prodotta dal progettista con nota prot. 34898 del 10/07/2025 ed inviata ad Italgas con prot. 35174 del 14/07/2025;

**Preso atto che** sono pervenute, a conclusione delle fasi di consultazione come sopra dettagliate, i seguenti pareri/nulla osta/autorizzazioni, come da documentazione allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, di seguito riassunta:

- **II Responsabile della S.O. Ingegneria della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona, di R.F.I. con nota prot. RFI-VDO-DOIT.AN.INGPrP20250003314**, acquisita agli atti con prot. 23634 del 28/05/2025, ha espresso le seguenti determinazioni:
  - **AUTORIZZAZIONE (DER. 9762-B) in deroga alle distanze prescritte dal DPR 753/80** – rilasciata nell'adempimento e ottemperanza delle seguenti condizioni/prescrizioni:
    - *Prima dell'inizio delle attività, si dovranno obbligatoriamente prendere preventivi accordi con l'Unità Territoriale di Pescara, (... OMISIS ) per redigere apposito verbale di inizio lavori. Inoltre, la Ditta dovrà comunicare all'Unità Territoriale Pescara in indirizzo le date di inizio e fine lavori. In mancanza di dette comunicazioni sarà revocata l'autorizzazione in deroga rilasciata.*
    - *Nessun mezzo di cantiere dovrà superare il confine RFI. In particolare, l'eventuale utilizzo di gru come mezzo di lavoro dovrà prevedere che la stessa sia collocata ad una distanza maggiore della sua altezza rispetto al confine ferroviario, al fine di evitare che in caso di ribaltamento possa interferire con la proprietà ferroviaria.*
    - *Il taglio degli alberi dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate come da elaborato grafico "Tan. 2.6", sollevando RFI da ogni responsabilità per danni e persone, cose o ripercussioni sull'esercizio ferroviario, annessi all'effettuazione del taglio stesso.*
    - *L'eventuale posa in opera di fonti di illuminazione dovrà essere realizzata nel rispetto dell'art. 39 del DPR 753/80.*
    - *La messa a dimora di piante e siepi dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 52 del D.P.R. 753/80.*
    - *Tutte le acque di superficie dovranno essere convogliate al di fuori della sede ferroviaria.*
    - *In prossimità del confine ferroviario non potranno essere installati teli ombreggianti /frangivento.*
    - *A fine lavori dovrà essere trasmessa all'Unità Territoriale Pescara in indirizzo (.. OMISIS..), la dichiarazione di ultimazione lavori asseverata e firmata dal direttore lavori o tecnico responsabile del procedimento, nella quale si attesti che l'opera è stata eseguita a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti, in conformità del progetto autorizzato con prescrizioni impartite.*

- La Soprintendente e le funzionarie competenti per gli aspetti della tutela paesaggistica e della tutela archeologica del Ministero della cultura DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI L'AQUILA E TERAMO, con nota inviata con prot. MIC|MIC\_SABAP-AQ-TE|06/08/2025|0012987-P del 06/08/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. 39392, hanno formulato le seguenti valutazioni e osservazioni:
  - **Parere favorevole a condizione ai sensi dell'art. 146 c. 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii:** *dovrà essere garantito l'attecchimento ed il vigore delle piante affinché esse stesse non costituiscano un elemento di degrado del contesto paesaggistico. È prevista una verifica dopo tre anni dall'impianto: qualora le piante risultino secche dovranno essere ripiantate con successivo obbligo di verifica triennale. Sarà cura dell'Ente Comunale procedere alla richiesta di sopralluogo di verifica; ciò al fine di garantire la conservazione di elementi che contribuiscono a determinare i caratteri peculiari paesaggistici del luogo.*
  - **Tutela ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 41 comma 4 e allegato I.8, e della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., Art. 28, comma 4: misure cautelari e preventive: Parere favorevole per la tutela archeologica.**
- Il Dirigente del Settore I di questo Ente, con richiamo al parere espresso da SABAP ed alle correlate vincolanti prescrizioni, ha rilasciato **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 29/2025** in data 21/08/2025 prot. 41569, ai sensi dell'art. 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.,
- Il Responsabile del servizio Fognatura della soc. **Ruzzo Reti s.p.a.** con nota inviata con prot. 15903 del 13/06/2025 ed acquisita in pari data al prot. 26218 ha espresso parere favorevole alle opere in progetto, con le seguenti prescrizioni:
  - *PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione delle opere previste nel progetto di "Mitigazione del rischio idraulico lungomare Roseto sud", alle condizioni appresso indicate:*
    - *E' assolutamente vietata l'immissione di acque bianche, e/ o altri tipi di acque diverse dalle acque nere, all'interno della condotta riservata a queste ultime.*
    - *Nella fase esecutiva dei lavori dovranno essere poste in atto tutte le accortezze necessarie atte ad evitare il danneggiamento delle condotte rilevate nell'area d'intervento;*
    - *Nelle zone dove è previsto il rifacimento della pavimentazione stradale e/ o della pavimentazione pedonale, in caso di variazione altimetrica del piano viabile e/ o pedonale, tutti i chiusini di nuovo piano di calpestio pedonale in modo da consentire le normali operazioni di manutenzione ordinaria;*
    - *Al di sopra dei pozzi di ispezione o della rete fognante stessa non dovranno essere posizionati elementi strutturali (Muretti, basi circolari di sostegno dei pali cilindrici, bordure in lamiera e cordoli in cemento, pali per segnaletica e pali portarifiuti, anelli porta verde in lamiera circolari, siepi, rastrelliere per biciclette, box, ecc.) in pianta stabile, in modo da consentire liberamente lo svolgimento di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria da effettuarsi su di essi.*
- non sono pervenute osservazioni, obiezioni e suggerimenti da parte di altri soggetti convocati alla Conferenza di servizi;

Preso atto a conclusione che:

- per quanto alla **AUTORIZZAZIONE (DER. 9762-B) in deroga alle distanze prescritte dal DPR 753/80 – rilasciata dal Responsabile della S.O. Ingegneria della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona, di R.F.I.:** non è emersa la necessità di modifiche/integrazioni alla proposta progettuale definita a livello esecutivo e **le prescrizioni impartite attengono le fasi esecutive dell'intervento**, come dettagliate nel richiamato parere; dovrà esserne data evidenza negli atti di formale approvazione del progetto esecutivo nonché negli atti correlati alla realizzazione dell'intervento;
- per quanto all'**AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 29/2025** rilasciata Il Dirigente del Settore I di questo Ente con richiamo al parere espresso da SABAP MIC|MIC\_SABAP-AQ-TE| 06/08/2025 |0012987-P del 06/08/2025 ed alle correlate vincolanti prescrizioni: non è emersa la necessità di modifiche/integrazioni alla proposta progettuale definita a livello esecutivo e **le prescrizioni impartite attengono le annualità successive alla esecuzione dell'intervento**, come dettagliate nel richiamato parere; dovrà esserne data evidenza negli atti di formale approvazione del progetto esecutivo nonché negli atti correlati alla realizzazione dell'intervento;
- per quanto all'**AUTORIZZAZIONE del Responsabile del servizio fognatura della soc. Ruzzo Reti s.p.a.** di cui alla nota inviata con prot. 15903 del 13/06/2025: non è emersa la necessità di modifiche/integrazioni alla proposta progettuale definita a livello esecutivo e **le prescrizioni impartite attengono le fasi esecutive**

**dell'intervento**, come dettagliate nel richiamato parere; dovrà esserne data evidenza negli atti di formale approvazione del progetto esecutivo nonché negli atti correlati alla realizzazione dell'intervento;

- per quanto nota prot. 27548 del 20/06/2025 richiesta di **Italgas Reti s.p.a.** SI PRENDE E DA' ATTO CHE:
  - o nella stessa è specificato quanto segue:

*A fronte di quanto trasmesso, ci attendiamo di ricevere il vostro progetto Esecutivo, nel quale devono essere:*

- *Segnalate, con elevato livello di dettaglio, le eventuali interferenze che verranno a determinarsi con le condotte gas;*
- *Indicati i provvedimenti che adotterete nel rispetto delle norme di legge per evitare situazioni di rischio o di pericolo in fase realizzativa.*

*Si richiede in particolare di specificare nel progetto la tecnologia utilizzata [per la posa interrata]*

*[...] Si raccomanda comunque preventivamente di condurre campagne di rilievo con georadar anche nel caso siano previsti scavi tradizionali a cielo aperto, onde disporre di un maggior dettaglio per l'esecuzione del progetto definitivo stesso;*

*In caso di mancata ricezione di quanto suddetto, il rapporto di collaborazione tra le parti, prescritto dalla norma, è da considerarsi non perfezionato e pertanto vi diffidiamo fin da ora, dall'avviare i lavori*

- o la documentazione richiesta è stata inviata con nota prot. 35174 del 14/07/2025, specificando la previsione di utilizzare scavo tradizionale a cielo aperto. In ogni caso l'esatta ubicazione delle condotte gas presenti nel sottosuolo sarà determinata preventivamente all'inizio dei lavori mediante l'utilizzo del georadar;
- o non è pervenuta alcuna altra specifica da parte di Italgas e che pertanto **le eventuali residuali indicazioni impartite possono dirsi accolte e attendono le fasi esecutive dell'intervento**, come dettagliate nella richiamata nota; dovrà esserne data evidenza negli atti di formale approvazione del progetto esecutivo nonché negli atti correlati alla realizzazione dell'intervento;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.

## DETERMINA

- **DI ADOTTARE** la seguente determinazione di conclusione **POSITIVA CON PRESCRIZIONI** della Conferenza di servizi decisoria ex art.14, comma 2, e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 relativa al progetto esecutivo dell'intervento di **MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGOMARE ROSETO SUD - CUP G93C22000290001** come sopra indetta e svolta, riportandosi alle posizioni manifestate dalle Amministrazioni/Enti/Società invitati, nell'ambito della presente conferenza, come sopra chiaramente riportate e di seguito riassunte, acquisendo i relativi atti di assenso, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente ed espressi dalle amministrazioni, autorità e gestori interessati, per l'approvazione della progettazione esecutiva ad esito della valutazione di compatibilità dell'intervento con gli strumenti di tutela del territorio, con i vincoli, e con i sottoservizi ricompresi nell'area di intervento:
  - *Negli atti di approvazione del progetto esecutivo, nonché negli atti correlati alla realizzazione dell'intervento, dovrà essere data evidenza che prima dell'inizio dei lavori devono essere avviati preliminari contatti con gli Enti gestori per la definizione operativa delle attività riferibili alle interferenze con i relativi sottoservizi;*
  - *Obbligo di verifica triennale delle alberature impiantate, con sopralluogo congiunto da richiedere alla SABAP a cura dell'Ente.*
- **DI DARE ATTO** che la determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della Legge n. 241/1990;
- **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente. A tal fine si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
- **DI PUBBLICARE** il presente atto, unitamente ai pareri pervenuti sul sito Internet istituzionale – sezione amministrazione trasparente - e presso l'Albo Pretorio online della Città di Roseto degli Abruzzi;
- **DI PRECISARE** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore II, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.